

## - Papillons, libellules et compagnie -

Cette sortie a été organisée par l'Association de gestion de la réserve naturelle de la Bassée dans le cadre de ses animations grand public. Une vingtaine de personnes ont répondu présente malgré les conditions météorologiques peu favorables.

L'animation a commencé à partir du parking du sentier de découverte du Bois Prieux, hameau de Neuvry (Jaulnes) par une présentation de la réserve. Nous avons ensuite emprunté le chemin vers sentier de découverte et réalisé plusieurs arrêts indiqués ci-dessous par des numéros. La liste des espèces observées n'est pas exhaustive.

1) Au bord des premiers plans d'eau le long du chemin rural de Neuvry à Everly :

\* Avifaune (oiseaux) :

- Envol de deux **Hérons bihoreaux**, *Nycticorax nycticorax*



\* Lépidoptères

- Capture d'un papillon dit « de jour » (Rhopalocères) : l'**Amarillys**, *Pyronia tithonus* qui sera observé à de nombreuses reprises au cours de la sortie



- Observation et photographie d'un premier papillon dit « de nuit » (Hétérocères) posé sur le feuillage : la **Marginée**, *Lomaspilis marginata*





- Observation et photographie d'un second au corps très fin de couleur blanche avec des petits points noirs qui ressemble à la **Phycide des Chardons**, *Myelois circumvoluta* mais dont l'identification restera incertaine faute de photographie.



2) Lisière de champs : Plusieurs demoiselles (Odonates) observés sur tout le chemin dont :

- **Agrion à larges pattes**, *Platicnemis pennipes*



- **Agrion élégant, *Ischnura elegans***



- **Agrion porte-coupe, *Enallagma cyathigerum* (femelle et mâle)**





3) Au niveau d'une Jachère où il y avait beaucoup d'insectes :

\* Orthoptères (criquets et sauterelles) :

- **Criquet des pâtures**, *Pseudochortippus parallelus*



- **Conocéphale gracieux**, *Ruspolia nitidula*



- Criquet italien, *Calliptamus italicus*



- Œdipode turquoise, *Oedipoda caerulescens*



- Criquet mélodieux, *Chortipus biguttulus* (chant)





- **Criquet des Mouillères, *Euchortipus declivus***



- **Decticelle Chagrinée, *Platycleis albopunctata*.**



\* Rhopalocères (papillons « de jour ») :

- **Piérade de la rave**, *Pieris rapae*



- **Azuré commun**, *Polyommatus icarus* (nombreux individus mâle et femelle)





\* Hétérocères (papillons de « nuit ») :

- **Chenille de la Goutte de Sang**, *Tyria jacobea* sur le Sénéçon jacobée, *Jacobea vulgaris*. Plusieurs autres espèces non identifiées.



\* Odonates (libellules et demoiselles) :

- **Libellule écarlate**, *Crocothemis erythrea*



- **Sympetrum de fonscolombe, *Sympetrum fonscolombii***



\* Nombreux hétéroptères (punaises) et hyménoptères (guêpes, abeilles et bourdons)

- 4) En empruntant une partie du sentier de découverte

\* Hétérocères (papillons de « nuit ») :

- **Zygène de la filipendule, *Zigana filipendulae* (Hétérocères)**





\* Rhopalocères (papillons « de jour »)

- **Myrtil**, *Maniola jurtina* (Rhopalocères)



- **Procris**, *Coenonympha pamphilus* (Rhopalocères)



\* Orthoptères

- **Grande sauterelle verte**, *Tettigonia viridissima*



\* Arachnides

- Une araignée, l'**Argiope frelon**, *Argiope bruennichi* qui est présente en abondance.





\* Avifaune (oiseaux)

- Une **Caille des blés**, *Coturnix coturnix*, chante dans une jachère



\* Gastéropodes

- Quelques **Escargots de Bourgogne**, *Helix pomatia*, se promènent après la pluie.



\* Coléoptères (ailes antérieures rigides)

- **Téléphore fauve**, observé en accouplement sur la végétation.



5) De retour le long du plan d'eau de la Croix-Saint-Michel :

\* Odonates :

- **Orthetrum à stylets blancs**, *Orthetrum albystilum* que nous n'avons pas pu capturer





- **Anax napolitain**, *Anax parthenope*.



\* Orthoptères :

- **Aïolope émeraude**, *Aiolopus thalassinus*

